



KOMUNIKAČNÍ SYSTÉM **SESTRA - PACIENT** **MDC V04 IP**

- připojení do LAN
- VoIP komunikace
- autodiagnostické funkce
- dálková správa prostřednictvím internetu
- diagnostika systému
prostřednictvím
internetu

MediCall

dorozumívací systémy pro zdravotnictví
a sociální sféru



TP IP 110011
terminál personálu IP



VS IP 110150
volací šnúra IP

SJ IP 110330
služební jednotka IP

LJ IP 110110
lúžková jednotka IP



SIJ IP 110260
signalizační jednotka s displejem IP



SIJ IP 110250
signalizační jednotka IP



ZU IP 110190
zásvuk účastníka IP



TNV IP 110400
tlačítko nouzového volání
IP



TTNV IP 110411
táhlo nouzového volání
s tlačítkem IP



SV IP 110440
svítidlo IP

KOMUNIKAČNÍ SYSTÉM MDC V04 IP



ZUR IP 110140
závěs účastníka
s reproduktorem IP



LJ IP 110110
lúžková jednotka IP

LJD IP 110100
lúžková jednotka
s displejem IP



KJD IP 110220
komunikační jednotka
s displejem IP




KJ IP 110210
komunikační jednotka IP



VKJ IP 110280
vchodová komunikační jednotka IP



**BTU IP
110360**
bezdrátové
tlačítko
účastníka IP



VRT IP 110820
volací a rušící tlačítko IP



TPS IP 110230
terminál personálu signalizační IP



ZVST IP 110165
zásvuka VS s tlačítkem IP



TANV IP 110410
táhlo nouzového volání IP



PS IP 109370
pneumatický
spínač
nouzového
volání IP


KOMUNIKAČNÍ SYSTÉM MDC V04 IP





FUNKČNÍ MOŽNOSTI A PŘEDNOSTI SYSTÉMU: FUNKČNÍ MOŽNOSTI A PŘEDNOSTI SYSTÉMU:

- systém pracuje na bázi VoIP komunikace
- indikace poruchy či odpojení koncového prvku včetně přenosu na smartphone
- registrace personálu prostřednictvím RFID čteček
- zobrazení údajů o klientech a pohybu personálu na velkém barevném grafickém displeji s dotykovým panelem
- hovorové spojení mezi libovolnými komunikačními prvky systému
- příjem hlášení z terminálu personálu na zvoleném pokoji nebo všech pokojích (centrální hlášení)
- přímá volba klienta dle jména nebo volba klienta dle čísla pokoje a čísla lůžka
- indikace volacích signálů tónovým návěštím v místech přítomnosti personálu
- poslech zábavných programů klienty z interního i externího zdroje včetně internetových stanic
- rozlišení hlasitého a diskrétního hovoru u lůžka klienta
- možnost automatického vysílání hlasových zpráv dle stanoveného rozvrhu „Scheduled messages“
- archivace veškerých volání s možností prohlížení na displeji terminálu personálu,
PC připojeném v LAN síti nebo smartphonu
- autodiagnostické funkce a jednoduchý upgrade SW
- ovládání televizoru, žaluzií, internetového rádia prostřednictvím lůžkové jednotky klienta
- vložení jména klienta pro jednoznačnou identifikaci volacího místa
- zálohování údajů a jejich ochrana při výpadku sítě
- nedestruktivní konektory prvků klienta
- možnost automatického propojení telefonního hovoru ze veřejných telefonních sítí k lůžku klienta
- možnost operativní decentralizace systému do samostatných pod systémů s plnohodnotným provozem
- hlasová navigace, přenos informací o volajícím na komunikační jednotku
- potřeba odborného servisu pouze při systémových zásazích
- komunikace se vstupy, ovládání elektrických zámků
- možnost připojení široké škály bezdrátových klientských prvků
- možnost připojení bezšňůrových telefonních přístrojů a smartphonů pro personál umožňujících komunikaci jak s veřejnými telefonními sítěmi, tak s klienty v rámci systému MediCall
- rozlišení různých úrovní obslužného personálu – lékaři, střední zdravotnický personál, pomocný personál
- možnost volání z klientských prvků jak na zdravotnický personál, tak na pomocný personál
- možnost propojení s ostatními systémy používanými ve zdravotnických zařízeních (databázovými apod.)



ZPT Vigantice spol. s r.o.

Vigantice 266, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm
Tel.: +420 571 757 330 (346), Fax: +420 571 757 349
E-mail: medicall@zptvigantice.cz, www.zptvigantice.cz

GPS Loc: 49°26'32.312"N, 18°11'22.538"E



ČSN EN ISO 9001:2016
ČSN EN ISO 14001:2016